


INSTRUCTION MANUAL

Contents

English	1
Français	2
Deutsch	3
Italiano	4
Español	5
Suomi	6
Čeština	7
Slovenčina	8
Magyar	9
Български	10
Srpski	11
Hrvatski	12
Slovenščina	13
Româna	14
Polski	15
Português	16
Nederlands	17
Latviešu	18
Norsk	19
Svenska	20
Dansk	21
Македонски	22
Türkçe	23
Lietuvių	24
Shqip	25
Eesti	26
ქართული	27
Русский	28
Қазақ тілі	29
O'zbek tili	30
العربية	31

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Instruction Manual



Specification

Model: CP045E

Power: 45W Max

Input: 100-240V~ 50/60Hz, 1.5A

Output: 5.0V=3.0A 15.0W or 9.0V=3.0A 27.0W
or 12.0V=3.0A Max 36.0W Max
or 15.0V=3.0A Max 45.0W Max
or 20.0V=2.25A Max 45.0W Max

Output Port: USB-C


Operating Temperature: 0°C to +35°C

Package contains

- ◆ 1 Charger
- ◆ 1 Manual
- ◆ 1 Cable

Attention


- ◆ Do not use in extreme temperature.
- ◆ Do not damage the charging cable.
- ◆ Keep the charger and cable dry.
- ◆ Do not drop/disassemble the charger.
- ◆ Do not leave the charger plugged when not in use.



Manufacturer: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.
Address: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen,
Guangdong, 518129, China
Made in China

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Mode d'emploi



Spécifications

Modèle : CP045E

Puissance : 45W max.

Entrée : 100-240V~ 50/60Hz, 1,5 A

Sortie : 5,0V=3,0A 15,0W ou 9,0V=3,0A 27,0W
ou 12,0V=3,0A max. 36,0W max.
ou 15,0V=3,0A max. 45,0W max.
ou 20,0V=2,25A max. 45,0W max.

Port de sortie : USB-C


Température de fonctionnement : 0°C à +35°C

Contenu de l'emballage

- ♦ 1 Chargeur
- ♦ 1 Manuel
- ♦ 1 Câble

Avertissement

- ♦ Ne pas utiliser à des températures extrêmes.
- ♦ Ne pas endommager le câble de chargement.
- ♦ Maintenir le chargeur et le câble au sec.
- ♦ Ne pas faire tomber/démonter le chargeur.
- ♦ Ne pas laisser le chargeur branché lorsqu'il n'est pas utilisé.




Fabricant : Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Adresse : Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, Chine

Fabriqué en Chine

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Bedienungsanleitung



Technische Daten

Modell: CP045E

Leistung: 45 W Max.

Eingang: 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz, 1,5 A

Ausgang: 5,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A 15,0 W oder 9,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A 27,0 W
oder 12,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A Max. 36,0 W Max.
oder 15,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A Max. 45,0 W Max.
oder 20,0 V $\Rightarrow$ 2,25 A Max. 45,0 W Max.

Ausgangsanschluss: USB-C


Betriebstemperatur: 0 °C bis +35 °C

Lieferumfang

- ♦ 1 Ladegerät
- ♦ 1 Handbuch
- ♦ 1 Kabel

Achtung

- ♦ Nicht bei extremen Temperaturen verwenden.
- ♦ Das Ladekabel nicht beschädigen.
- ♦ Ladegerät und Kabel trocken halten.
- ♦ Ladegerät nicht fallen lassen/zerlegen.
- ♦ Das Ladegerät nicht eingesteckt lassen, wenn es nicht verwendet wird.




Hersteller: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Adresse: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen,
Guangdong, 518129, China

Hergestellt in China

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Manuale di istruzioni



Specifiche

Modello: CP045E

Potenza: Max 45 W

In ingresso: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A

In uscita: 5,0 V=3,0 A 15,0 W o 9,0 V=3,0 A 27,0 W
o 12,0 V=Max 3,0 A Max 36,0 W
o 15,0 V=Max 3,0 A Max 45,0 W
o 20,0 V=Max 2,25 A Max 45,0 W

Porta in uscita: USB-C



Temperatura d'esercizio: da 0 °C a +35 °C

Contenuto della confezione

- ♦ 1 caricabatterie
- ♦ 1 manuale
- ♦ 1 cavo

Attenzione

- ♦ Non utilizzare a temperature estreme.
- ♦ Non danneggiare il cavo di ricarica.
- ♦ Mantenere il caricabatterie e il cavo asciutti.
- ♦ Non lasciar cadere/smontare il caricabatterie.
- ♦ Non lasciare il caricabatterie collegato quando non è in uso.




Produttore: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Indirizzo: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, Cina

Prodotto in Cina

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Manual de instrucciones



Especificaciones

Modelo: CP045E

Potencia: 45 W máx.

Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A

Salida: 5,0 V=3,0 A 15,0 W, o 9,0 V=3,0 A 27,0 W

o 12,0 V=3,0 A, máx. 36,0 W máx.

o 15,0 V=3,0 A, máx. 45,0 W máx.

o 20,0 V=2,25 A, máx. 45,0 W máx.

Puerto de salida: USB-C


Temperatura de funcionamiento: De 0 °C a +35 °C

El paquete contiene

- ♦ 1 cargador
- ♦ 1 manual
- ♦ 1 cable

Atención

- ♦ No lo utilice a temperaturas extremas.
- ♦ No dañe el cable de carga.
- ♦ Mantenga el cargador y el cable secos.
- ♦ No deje caer el cargador ni lo desmonte.
- ♦ No deje el cargador enchufado cuando no se esté utilizando.




Fabricante: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Dirección: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, China

Hecho en China

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Käyttöopas



Tekniset tiedot

Malli: CP045E

Teho: 45 W maks.

Tulo: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,5 A

Lähtö: 5,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A 15,0 W tai 9,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A 27,0 W

tai 12,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A maks. 36,0 W maks.

tai 15,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A maks. 45,0 W maks.

tai 20,0 V $\Rightarrow$ 2,25 A maks. 45,0 W maks.

Lähtöliitin: USB-C



Käyttölämpötila: 0 °C – +35 °C

Paketin sisältö

- ♦ 1 laturi
- ♦ 1 käyttöopas
- ♦ 1 kaapeli

Huomio

- ♦ Älä käytä äärimmäisissä lämpötiloissa.
- ♦ Älä vahingoita latauskaapelia.
- ♦ Pidä laturi ja kaapeli kuivina.
- ♦ Älä pudota/pura laturia.
- ♦ Älä jätä laturia pistorasiaan, kun se ei ole käytössä.




Valmistaja: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Osoite: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, Kiina

Valmistettu Kiinassa

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Návod k obsluze



Specifikace

Model: CP045E

Výkon: Max. 45 W

Vstup: 100–240 V – 50/60 Hz, 1,5 A

Výstup: 5,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A 15,0 W nebo 9,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A, 27,0 W

nebo 12,0 V $\Rightarrow$ Max. 3,0 A, Max. 36,0 W

nebo 15,0 V $\Rightarrow$ Max. 3,0 A, Max. 45,0 W

nebo 20,0 V $\Rightarrow$ Max. 2,25 A, Max. 45,0 W

Výstupní port: USB-C


Provozní teplota: 0 °C až +35 °C

Balení obsahuje

- ♦ 1 nabíječka
- ♦ 1 návod
- ♦ 1 kabel

Upozornění

- ♦ Nepoužívejte v extrémních teplotách.
- ♦ Nepoškozujte nabíjecí kabel.
- ♦ Udržujte nabíječku a kabel v suchu.
- ♦ Nabíječku neupouštějte/nerozebírejte.
- ♦ Pokud nabíječku nepoužíváte, nenechávejte ji zapojenou.




Výrobce: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Adresa: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, Čína

Vyrobeno v Číně

Návod na použitie

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger



Špecifikácia

Model: CP045E

Výkon: Max. 45 W

Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A

Výstup: 5,0 V=3,0 A, 15,0 W alebo 9,0 V=3,0 A, 27,0 W
alebo 12,0 V=3,0 A, max. 36,0 W
alebo 15,0 V=3,0 A, max. 45,0 W
alebo 20,0 V=2,25 A, max. 45,0 W

Výstupný port: USB-C



Prevádzková teplota: 0°C až +35°C

Obsah balenia

- ♦ 1x nabíjačka
- ♦ 1x návod na použitie
- ♦ 1x kábel

Upozornenie

- ♦ Nepoužívajte pri extrémnych teplotách.
- ♦ Nepoškodzujte nabíjací kábel.
- ♦ Udržiavajte nabíjačku a kábel v suchu.
- ♦ Nabíjačku nerozoberajte a chráňte ju pred pádom.
- ♦ Nenechávajte nabíjačku zapojenú, keď ju nepoužívate.




Výrobca: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Adresa: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, Čína

Vyrobené v Číne

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Használati útmutató



Műszaki adatok

Modell: CP045E

Teljesítmény: Max. 45 W

Bemenet: 100–240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A

Kimenet: 5 V=3 A 15 W vagy 9 V=3 A 27 W

vagy 12 V=max. 3 A max. 36 W

vagy 15 V=max. 3 A max. 45 W

vagy 20 V=max. 2,25 A max. 45 W

Kimeneti port: USB-C


Működési hőmérséklet: 0 °C – +35 °C

A csomag tartalma

- ♦ 1 db töltő
- ♦ 1 db használati útmutató
- ♦ 1 db kábel

Figyelem!

- ♦ Ne használja szélsőséges hőmérsékleten.
- ♦ Ne rongálja meg a töltőkábelt.
- ♦ A töltőt és a kábelt tartsa szárazon.
- ♦ Ne ejtse le és ne szerelje szét a töltőt.
- ♦ Ne hagyja csatlakoztatva a töltőt, ha nem használja.




Gyártó: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Cím: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, Kína

Gyártás helye: Kína

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Ръководство за употреба



Спецификация

Модел: CP045E

Мощност: 45 W Макс.

Вход: 100–240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A

Изход: 5,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A 15,0 W или 9,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A 27,0 W

или 12,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A Макс. 36,0 W Макс.

или 15,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A Макс. 45,0 W Макс.

или 20,0 V $\Rightarrow$ 2,25 A Макс. 45,0 W Макс.

Изходящ порт: USB-C


Работна температура: 0 °C до +35 °C

Опаковката съдържа

- ♦ 1 зарядно устройство
- ♦ 1 ръководство
- ♦ 1 кабел

Внимание

- ♦ Да не се използва при екстремни температури.
- ♦ Да не се поврежда кабелът за зареждане.
- ♦ Пазете зарядното устройство и кабела сухи.
- ♦ Да не се изпуска/разглобява зарядното устройство.
- ♦ Не оставяйте зарядното устройство включено, когато не се използва.




Производител: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Адрес: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Шенжен, Гуандун, 518129, Китай

Произведено в Китай

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Uputstvo za upotrebu



Specifikacija

Model: CP045E

Izlazna snaga: Do 45 W

Ulaz: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A

Izlaz: 5,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A 15,0 W ili 9,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A 27,0 W

ili 12,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A, maks. 36,0 W maks.

ili 15,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A, maks. 45,0 W maks.

ili 20,0 V $\Rightarrow$ 2,25 A, maks. 45,0 W maks.

Izlazni priključak: USB-C



Radna temperatura: 0 °C do +35 °C

Pakovanje sadrži

- ♦ 1 Punjač
- ♦ 1 Uputstvo
- ♦ 1 Kabl

Pažnja

- ♦ Ne koristite uređaj pri ekstremnim temperaturama.
- ♦ Ne oštećujte kabl za punjenje.
- ♦ Održavajte punjač i kabl suvim.
- ♦ Ne ispuštajte punjač i ne rastavljajte ga.
- ♦ Ne ostavljajte punjač priključen kada se ne koristi.




Proizvođač: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Adresa: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, Kina

Proizvedeno u Kini

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Upute za upotrebu



Specifikacije

Model: CP045E

Snaga: 45 W maks.

Ulaz: 100 – 240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A

Izlaz: 5,0 V=3,0 A 15,0 W ili 9,0 V=3,0 A 27,0 W

ili 12,0 V=3,0 A maks. 36,0 W maks.

ili 15,0 V=3,0 A maks. 45,0 W maks.

ili 20,0 V=2,25 A maks. 45,0 W maks.

Izlazni priključak: USB-C


Radna temperatura: 0 °C do +35 °C

Pakiranje sadrži

- ♦ 1 punjač
- ♦ 1 priručnik
- ♦ 1 kabel

Pažnja

- ♦ Ne upotrebljavajte pri ekstremnim temperaturama.
- ♦ Nemojte oštetiti kabel za punjenje.
- ♦ Punjač i kabel održavajte suhim.
- ♦ Nemojte ispustiti/rastavljati punjač.
- ♦ Ne ostavljajte punjač uključen u struju dok se ne koristi.




Proizvođač: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Adresa: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, Kina

Proizvedeno u Kini

Navodila za uporabo

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger



Specifikacija

Model: CP045E

Moč: 45 W maks.

Vhod: 100–240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A

Izhod: 5,0 V=3,0 A 15,0 W ali 9,0 V=3,0 A 27,0 W

ali 12,0 V=3,0 A maks. 36,0 W maks.

ali 15,0 V=3,0 A maks. 45,0 W maks.

ali 20,0 V=2,25 A maks. 45,0 W maks.

Izhodna vrata: USB-C


Delovna temperatura: od 0 °C do 35 °C

Paket vsebuje

- ♦ 1 polnilnik
- ♦ 1 navodila za uporabo
- ♦ 1 kabel

Pozor

- ♦ Ne uporabljajte pri izrednih temperaturah.
- ♦ Ne poškodujte polnilnega kabla.
- ♦ Polnilnik in kabel hranite na suhem.
- ♦ Polnilnika ne spuščajte na tla in ga ne razstavljajte.
- ♦ Polnilnika ne puščajte priključenega, ko ga ne uporabljate.




Proizvajalec: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Naslov: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, Kitajska

Izdelano na Kitajskem

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Manual instrucțiuni



Specificații

Model: CP045E

Putere: 45 W Max

Intrare: 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A

Ieșire: 5,0 V=3,0 A 15,0 W sau 9,0 V=3,0 A 27,0 W
sau 12,0 V=3,0 A Max 36,0 W Max
sau 15,0 V=3,0 A Max 45,0 W Max
sau 20,0 V=2,25 A Max 45,0 W Max

Port de ieșire: USB-C


Temperatură de funcționare: 0 °C până la +35 °C

Pachetul conține

- ◆ 1 Încărcător
- ◆ 1 Manual
- ◆ 1 Cablu

Atenție

- ◆ Nu utilizați la temperaturi extreme.
- ◆ Nu deteriorați cablul de încărcare.
- ◆ Păstrați încărcătorul și cablul uscate.
- ◆ Nu scăpați/demontați încărcătorul.
- ◆ Nu lăsați încărcătorul conectat atunci când nu este utilizat.




Producător: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Adresă: Parcul Industrial Huntkey, Strada Banxue, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, China

Fabricat în China

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Instrukcja obsługi



Specyfikacja

Model: CP045E

Moc: 45 W maks.

Wejście: 100–240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A

Wyjście: 5,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A 15,0 W lub 9,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A 27,0 W

lub 12,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A maks. 36,0 W maks.

lub 15,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A maks. 45,0 W maks.

lub 20,0 V $\Rightarrow$ 2,25 A maks. 45,0 W maks.

Port wyjściowy: USB-C



Temperatura pracy: 0°C do +35°C

Opakowanie zawiera

- ♦ 1 ładowarka
- ♦ 1 instrukcja obsługi
- ♦ 1 kabel

Uwaga

- ♦ Nie używać w ekstremalnych temperaturach.
- ♦ Nie uszkadzać kabla ładującego.
- ♦ Utrzymywać ładowarkę i kabel w suchym stanie.
- ♦ Nie upuszczać/rozbierać ładowarki.
- ♦ Nie pozostawiać ładowarki podłączonej, gdy nie jest używana.




Producent: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Adres: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, Chiny

Wyprodukowano w Chinach

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Manual de Instruções



Especificações

Modelo: CP045E

Potência: 45 W máx.

Entrada: 100–240V~ 50/60Hz, 1,5 A

Saída: 5,0 V=3,0 A 15,0 W ou 9,0 V=3,0 A 27,0 W
ou 12,0 V=3,0 A máx. 36,0 W máx.
ou 15,0 V=3,0 A máx. 45,0 W máx.
ou 20,0 V=2,25 A máx. 45,0 W máx.

Porta de saída: USB-C


Temperatura de funcionamento: 0 °C a +35 °C

Conteúdo da embalagem

- ♦ 1 carregador
- ♦ 1 manual
- ♦ 1 cabo

Atenção


- ♦ Não utilizar em temperaturas extremas.
- ♦ Não danificar o cabo de carregamento.
- ♦ Manter o carregador e o cabo secos.
- ♦ Não deixar cair nem desmontar o carregador.
- ♦ Não deixar o carregador ligado à tomada quando não estiver a ser utilizado.



Fabricante: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.
Morada: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen,
Guangdong, 518129, China
Fabricado na China

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Gebruikshandleiding



Specificatie

Model: CP045E

Vermogen: Max. 45 W

Ingang: 100–240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A

Uitgang: 5,0 V = 3,0 A 15,0 W of 9,0 V = 3,0 A 27,0 W
of 12,0 V = Max. 3,0 A Max. 36,0 W
of 15,0 V = Max. 3,0 A Max. 45,0 W
of 20,0 V = Max. 2,25 A Max. 45,0 W

Uitgangspoort: USB-C



Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +35°C

Inhoud van de verpakking

- ♦ 1 oplader
- ♦ 1 handleiding
- ♦ 1 kabel

Let op

- ♦ Niet gebruiken bij extreme temperaturen.
- ♦ Beschadig de oplaadkabel niet.
- ♦ Houd de oplader en de kabel droog.
- ♦ Laat de oplader niet vallen en haal deze niet uit elkaar.
- ♦ Laat de oplader niet in het stopcontact zitten wanneer deze niet in gebruik is.




Fabrikant: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Adres: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, China

Geproduceerd in China

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Lietošanas instrukcija



Specifikācija

Modelis: CP045E

Jauda: Maks. 45 W

Ieeja: 100–240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A

Izeja: 5,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A 15,0 W vai 9,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A 27,0 W

vai 12,0 V $\Rightarrow$ maks. 3,0 A, maks. 36,0 W

vai 15,0 V $\Rightarrow$ maks. 3,0 A, maks. 45,0 W

vai 20,0 V $\Rightarrow$ maks. 2,25 A, maks. 45,0 W

Izejas pieslēgvietā: USB-C



Darba temperatūra: 0 °C līdz +35 °C

Iepakojuma saturs

- ♦ 1 lādētājs
- ♦ 1 lietošanas instrukcija
- ♦ 1 kabelis

Uzmanību

- ♦ Nelietojiet lādētāju ļoti augstā vai zemā temperatūrā.
- ♦ Nebojājiet uzlādes kabeli.
- ♦ Sargājiet lādētāju un kabeli no mitruma.
- ♦ Nenometiet un neizjauciet lādētāju.
- ♦ Neatstājiet lādētāju pieslēgtu elektrotīklam, kad to nelietojat.




Ražotājs: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Adrese: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, Ķīna

Ražots Ķīnā

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Bruksanvisning



Spesifikasjon

Modell: CP045E

Effekt: 45 W Maks

Inngang: 100–240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A

Utgang: 5,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A 15,0 W eller 9,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A 27,0 W
eller 12,0 V $\Rightarrow$ maks 3,0 A maks 36,0 W
eller 15,0 V $\Rightarrow$ maks 3,0 A maks 45,0 W
eller 20,0 V $\Rightarrow$ maks 2,25 A maks 45,0 W

Utgangsport: USB-C



Driftstemperatur: 0 °C til +35 °C

Pakken inneholder

- ♦ 1 lader
- ♦ 1 bruksanvisning
- ♦ 1 kabel

Merk

- ♦ Ikke bruk i ekstreme temperaturer.
- ♦ Ikke skad ladekabelen.
- ♦ Hold laderen og kabelen tørre.
- ♦ Ikke slipp/demonter laderen.
- ♦ Ikke la laderen være koblet til når den ikke er i bruk.




Produsent: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Adresse: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen,
Guangdong, 518129, Kina

Produsert i Kina

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Bruksanvisning



Specifikation

Modell: CP045E

Effekt: 45 W Max

Ingång: 100–240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A

Utgång: 5,0 V $\equiv$ 3,0 A 15,0 W eller 9,0 V $\equiv$ 3,0 A 27,0 W

eller 12,0 V $\equiv$ 3,0 A Max 36,0 W Max

eller 15,0 V $\equiv$ 3,0 A Max 45,0 W Max

eller 20,0 V $\equiv$ 2,25 A Max 45,0 W Max

Utgångsport: USB-C



Drifttemperatur: 0 °C till +35 °C

Förpackningen innehåller

- ♦ 1 Laddare
- ♦ 1 Bruksanvisning
- ♦ 1 Kabel

Varning

- ♦ Använd inte i extrema temperaturer.
- ♦ Skada inte laddningskabeln.
- ♦ Håll laddaren och kabeln torra.
- ♦ Tappa/demontera inte laddaren.
- ♦ Lämna inte laddaren inkopplad när den inte används.




Tillverkare: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Adress: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, Kina

Tillverkad i Kina

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Brugsanvisning



Specifikation

Model: CP045E

Effekt: Maks. 45 W

Indgang: 100–240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A

Udgang: 5,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A 15,0 W eller 9,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A 27,0 W
eller 12,0 V $\Rightarrow$ maks. 3,0 A maks. 36,0 W
eller 15,0 V $\Rightarrow$ maks. 3,0 A maks. 45,0 W
eller 20,0 V $\Rightarrow$ maks. 2,25 A maks. 45,0 W

Udgangsport: USB-C



Driftstemperatur: 0°C til +35°C

Pakken indeholder

- ♦ 1 oplader
- ♦ 1 manual
- ♦ 1 kabel

Bemærk

- ♦ Må ikke anvendes under ekstreme temperaturforhold.
- ♦ Undgå at beskadige ladekablet.
- ♦ Hold opladeren og kablet tørre.
- ♦ Opladeren må ikke tabes eller skilles ad.
- ♦ Lad ikke opladeren sidde i stikkontakten, når den ikke er i brug.




Producent: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Adresse: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, Kina

Fremstillet i Kina

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Упатство за употреба



Спецификации

Модел: CP045E

Моќност: 45W макс.

Влез: 100–240V~ 50/60Hz, 1,5A

Излез: 5,0V $\Rightarrow$ 3,0A 15,0W или 9,0V $\Rightarrow$ 3,0A 27,0W

или 12,0V $\Rightarrow$ 3,0A макс. 36,0W макс.

или 15,0V $\Rightarrow$ 3,0A макс. 45,0W макс.

или 20,0V $\Rightarrow$ 2,25A макс. 45,0W макс.

Излезен приклучок: USB-C



Работна температура: 0°C до +35°C

Пакувањето содржи

- ♦ 1 полнач
- ♦ 1 упатство
- ♦ 1 кабел

Внимание

- ♦ Не користете на екстремни температури.
- ♦ Не оштетувајте го кабелот за полнење.
- ♦ Чувајте ги полначот и кабелот суви.
- ♦ Не испуштајте го/не расклопувајте го полначот.
- ♦ Не оставајте го полначот приклучен кога не е во употреба.




Производител: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Адреса: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, China

Произведено во Кина

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Kullanım kılavuzu



Teknik Özellikler

Model: CP045E

Güç: 45 W Maks.

Giriş: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A

Çıkış: 5,0 V=3,0 A 15,0 W veya 9,0 V=3,0 A 27,0 W

veya 12,0 V=3,0 A Maks. 36,0 W Maks.

veya 15,0 V=3,0 A Maks. 45,0 W Maks.

veya 20,0 V=2,25 A Maks. 45,0 W Maks.

Çıkış Bağlantı Noktası: USB-C



Çalışma Sıcaklığı: 0 °C ila +35 °C

Paket içeriği

- ◆ 1 Şarj Cihazı
- ◆ 1 Kılavuz
- ◆ 1 Kablo

Dikkat

- ◆ Aşırı sıcaklıklarda kullanmayın.
- ◆ Şarj kablosuna zarar vermeyin.
- ◆ Şarj cihazını ve kabloyu kuru tutun.
- ◆ Şarj cihazını düşürmeyin/sökmeyin.
- ◆ Kullanılmadığında şarj cihazını fişe takılı bırakmayın.




Üretici: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Adres: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, Çin

Çin'de Üretilmiştir

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Naudojimo instrukcija



Specifikacija

Modelis: CP045E

Galia: Maks. 45 W

Išvestis: 100–240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A

Išvestis: 5,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A 15,0 W arba 9,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A 27,0 W

arba 12,0 V $\Rightarrow$ maks. 3,0 A, maks. 36,0 W

arba 15,0 V $\Rightarrow$ maks. 3,0 A, maks. 45,0 W

arba 20,0 V $\Rightarrow$ maks. 2,25 A, maks. 45,0 W

Išvesties prievadas: USB-C



Veikimo temperatūra: nuo 0 °C iki +35 °C

Pakuotės turinys

- ♦ Įkroviklis 1 vnt.
- ♦ Instrukcija 1 vnt.
- ♦ Laidas 1 vnt.

Dėmesio

- ♦ Nenaudokite esant itin aukštai ar žemai temperatūrai.
- ♦ Stenkitės nepažeisti įkrovimo laido.
- ♦ Laikykite įkroviklį ir laidą sausai.
- ♦ Nemėtykite ir nebandykite išrinkti įkroviklio.
- ♦ Nepalikite įkroviklio įjungto į elektros tinklą, kai jis nenaudojamas.




Gamintojas: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Adresas: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdongas, 518129, Kinija

Pagaminta Kinijoje

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Manuali i udhëzimeve



Specifikimet

Modeli: CP045E

Fuqia: Maks. 45W

Hyrja: 100-240V~ 50/60Hz, 1.5A

Dalja: 5.0V = 3.0A 15.0W ose 9.0V = 3.0A 27.0W
ose 12.0V = 3.0A maks. 36.0W maks.
ose 15.0V = 3.0A maks. 45.0W maks.
ose 20.0V = 2.25A maks. 45.0W maks.

Porta e daljes: USB-C


Temperatura e funksionimit: 0°C deri në +35°C

Paketimi përmban

- ♦ 1 karikues
- ♦ 1 manual
- ♦ 1 kablllo

Kujdes

- ♦ Mos e përdorni në temperatura ekstreme.
- ♦ Mos e dëmtoni kabllon e karikimit.
- ♦ Mbajeni karikuesin dhe kabllon të thatë.
- ♦ Mos e rrëzoni/çmontoni karikuesin.
- ♦ Mos e lini karikuesin në prizë kur nuk është në përdorim.




Prodhuksi: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Adresa: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, Kinë

Prodhuar në Kinë

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Kasutusjuhend



Spetsifikatsioon

Mudel: CP045E

Võimsus: 45 W Max

Sisend: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A

Väljund: 5,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A 15,0 W või 9,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A 27,0 W

või 12,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A Max 36,0 W Max

või 15,0 V $\Rightarrow$ 3,0 A Max 45,0 W Max

või 20,0 V $\Rightarrow$ 2,25 A Max 45,0 W Max

Väljundport: USB-C



Töötemperatuur: 0 °C kuni +35 °C

Pakend sisaldab

- ♦ 1 laadija
- ♦ 1 juhend
- ♦ 1 kaabel

Tähelepanu

- ♦ Mitte kasutada äärmuslikel temperatuuridel.
- ♦ Mitte kahjustada laadimiskaablit.
- ♦ Hoida laadija ja kaabel kuivad.
- ♦ Mitte lasta laadijal maha kukkuda või seda lahti võtta.
- ♦ Mitte jätta laadijat vooluvõrku, kui seda ei kasutata.




Tootja: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Aadress: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, Hiina

Valmistatud Hiinas

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

ინსტრუქციის სახელმძღვანელო



სპეციფიკაცია

მოდელი: CP045E

სიმძლავრე: 45 ვტ. მაქს

შემაგალი: 100-240 ვ ~ 50/60 ჰც, 1.5 ა

გამომავალი: 5.0 ვ = 3.0 ა, 15.0 ვტ ან 9.0 ვ = 3.0 ა 27.0 ვტ
ან 12.0 ვ = 3.0 ა მაქს, 36.0 ვტ მაქს
ან 15.0 ვ = 3.0 ა მაქს, 45.0 ვტ მაქს
ან 20.0 ვ = 2.25 ა მაქს, 45.0 ვტ მაქს

გამომავალი პორტი: USB-C


სამუშაო ტემპერატურა: 0°C-დან +35°C-მდე

პაკეტი შეიცავს

- ♦ 1 დამტენი
- ♦ 1 სახელმძღვანელო
- ♦ 1 კაბელი

ყურადღება

- ♦ ექსტრემალურ ტემპერატურაზე არ გამოიყენოთ.
- ♦ დამტენის კაბელი არ დააზიანოთ.
- ♦ დამტენი და კაბელი მშრალად შეინახეთ.
- ♦ დამტენი არ დააგდოთ/დაშალოთ.
- ♦ როდესაც არ იყენებთ, დამტენი დენის წყაროში შეერთებული არ დატოვოთ.




მწარმოებელი: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

მისამართი: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shen-zhen, Guangdong, 518129, China

დამზადებულია ჩინეთში

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Руководство по эксплуатации



Технические характеристики

Модель: CP045E

Мощность: 45 Вт макс.

Вход: 100 – 240 В ~ 50 / 60 Гц, 1,5 А

Выход: 5,0 В=3,0 А 15,0 Вт или 9,0 В=3,0 А 27,0 Вт
или 12,0 В=3,0 А макс. 36,0 Вт макс.
или 15,0 В=3,0 А макс. 45,0 Вт макс.
или 20,0 В=2,25 А макс. 45,0 Вт макс.

Выходной порт: USB-C



Рабочая температура: от 0 °C до +35 °C

Комплектация

- ♦ 1 зарядное устройство
- ♦ 1 руководство пользователя
- ♦ 1 кабель

Внимание

- ♦ Не используйте при экстремальных температурах.
- ♦ Не повреждайте кабель для зарядки.
- ♦ Сохраняйте зарядное устройство и кабель сухими.
- ♦ Не роняйте и не разбирайте зарядное устройство.
- ♦ Не оставляйте зарядное устройство включенным в розетку, когда оно не используется.




Производитель: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Адрес: Промышленный парк Huntkey, Бансюэ Роуд, Бантянь, Шэньчжэнь, Гуандун, 518129, Китай

Сделано в Китае

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Пайдалану нұсқаулығы



Техникалық сипаттамалары

Моделі: CP045E

Қуаты: 45Вт макс.

Кіріс: 100–240В ~ 50/60Гц, 1,5А

Шығыс: 5,0В=3,0А 15,0Вт немесе 9,0В=3,0А 27,0Вт
немесе 12,0В=3,0А Макс. 36,0Вт Макс.
немесе 15,0В=3,0А Макс. 45,0Вт Макс.
немесе 20,0В=2,25А Макс. 45,0Вт Макс.

Шығыс порты: USB-C


Жұмыс температурасы: 0°C-тан +35°C-қа дейін

Жиынтық құрамы

- ♦ 1 Зарядтағыш
- ♦ 1 Нұсқаулық
- ♦ 1 Кабель

Назар аударыңыз


- ♦ Экстремалды температурада пайдаланбаңыз.
- ♦ Зарядтау кабелін зақымдамаңыз.
- ♦ Зарядтағыш пен кабельді құрғақ ұстаңыз.
- ♦ Зарядтағышты түсіріп алмаңыз немесе бөлшектемеңіз.
- ♦ Пайдаланылмаған кезде зарядтағышты розеткада қалдырмаңыз.



Өндіруші: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.
Мекенжайы: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shen-
zhen, Guangdong, 518129, China
Қытайда жасалған

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger

Foydalanish qoʻllanmasi



Texnik xususiyatlari

Model: CP045E

Quvvat: Maks. 45W

Kirish: 100–240V ~ 50/60Hz, 1.5A

Chiqish: 5.0V=3.0A 15.0W yoki 9.0V=3.0A 27.0W
yoki 12.0V=Maks. 3.0A Maks. 36.0W
yoki 15.0V=Maks. 3.0A Maks. 45.0W
yoki 20.0V=Maks. 2.25A Maks. 45.0W

Chiqish porti: USB–C


Ishlash harorati: 0°C dan +35°C gacha

Toʻplam tarkibi

- ♦ 1 ta quvvatlagich
- ♦ 1 ta qoʻllanma
- ♦ 1 ta kabel

Diqqat

- ♦ Haddan tashqari haroratda foydalanmang.
- ♦ Quvvatlash kabeliga shikast yetkazmang.
- ♦ Quvvatlagich va kabelni quruq holda saqlang.
- ♦ Quvvatlagichni tushirib yubormang/qismlarga ajratmang.
- ♦ Foydalanmayotganingizda quvvatlagichni rozetkada qoldirmang.




Ishlab chiqaruvchi: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

Manzil: Huntkey Industrial Park, Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, China

Xitoyda ishlab chiqarilgan

HONOR CHOICE CX 45W GaN Charger



المواصفات

الطراز: CP045E

الطاقة: 45 واط كحد أقصى

الإدخال: 100-240 فولت ~ 50/60 هرتز، 1.5 أمبير

الإخراج: 5.0 فولت $\Rightarrow$ 3.0 أمبير 15.0 واط أو 9.0 فولت $\Rightarrow$ 3.0 أمبير 27.0 واط

أو 12.0 فولت $\Rightarrow$ 3.0 أمبير بحد أقصى 36.0 واط بحد أقصى

أو 15.0 فولت $\Rightarrow$ 3.0 أمبير بحد أقصى 45.0 واط بحد أقصى

أو 20.0 فولت $\Rightarrow$ 2.25 أمبير بحد أقصى 45.0 واط بحد أقصى

منفذ الإخراج: USB-C


درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية إلى +35 درجة مئوية

محتويات العبوة

- ◆ شاحن واحد
- ◆ دليل واحد
- ◆ كابل واحد

تنبيه



- ◆ لا يجوز استخدام الجهاز في البيئات ذات درجات الحرارة القصوى.
- ◆ يُحظر إلحاق أي ضرر بكابل الشحن.
- ◆ يجب الحفاظ على الشاحن وكابل الشحن في حالة جفاف تام.
- ◆ يُمنع إسقاط الشاحن أو تفكيكه أو العبث به بأي صورة كانت.
- ◆ يُحظر ترك الشاحن موصولاً بمصدر التيار الكهربائي عند عدم الاستخدام.



EAC

C

€



VI

الشركة المصنعة: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.

العنوان: Banxue Road, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, China

Huntkey Industrial Park,

صنع في الصين